



strautmann



Futtermischwagen


Verti-Mix 70



Verti-Mix 70

- beste Mischung mit bis zu 7 m³

Der Verti-mix 70 ergänzt das Strautmann Produktportfolio im Bereich der kompakten Einschneckenmischer. Mit 7 m³ Mischvolumen können bei einmaliger Futtermischung bis zu 50 Milchkühe optimal versorgt werden.




Vario²-Stufenmischschnecke
Die variable Messerverstellung und die gestufte Schneckenform sorgen für eine schnelle und homogene Vermischung bei gleichzeitigem Erhalt der Futterstruktur. Die einstellbaren Schienen am Räumler und am Schneckenanfang ermöglichen immer eine ideale Anpassung des Abstandes zwischen Mischschnecke und Behälterboden.

Das **optionale Magnetsystem** bietet sicheren Gesundheitsschutz für Ihre gesamte Herde.


Mit speziellen Ausstattungsvarianten passen Sie Ihre Vario² Stufen-Mischschnecke noch besser an Ihre Bedürfnisse an:



Ballenmesser
Das Ballenmesser ist ideal für die Zerteilung und Auflösung von Ballen geeignet.



Hackfruchtmesser
Zusätzliche Zerkleinerung von Hackfrüchten wie z.B. Rüben oder Kartoffeln.



INNODUR
Verschleißelemente „INNODUR“ verlängern die Lebensdauer der Vario² Stufen-Mischschnecke signifikant.

Technische Änderungen vorbehalten



Einfacher Austrag

- Futtermischung über Seitenausträge
- Links und/oder rechts wählbar
- Lockerer, gleichmäßiger Futterschwad
- Die außermittige Anordnung der Austragsöffnungen sorgt für eine optimale Futterausbringung

Aufstiegleiter

- Verzinkt für lange Haltbarkeit
- Für die einfache Zugabe zusätzlicher Futterkomponenten



Bedienung

- Serienmäßig mit Direktanschluss
- Für mehr Komfort:
- Optional mit Bowdenzugbedienung
 - Oder
 - Optional mit E-Bedienung



Wiegeeinrichtung

- PTM HL 50
 - Verwaltung von 50 Rezepten aus bis zu 30 Komponenten
- EZ 2810
 - Addierwaage
 - Mit Bluetoothfunktion zur Verbindung mit dem Smartphone zur Nutzung als Zusatzanzeige mit einfacher Rationserstellung über eine App

Technische Daten	Verti-Mix 70
Abmessungen	
Länge [m]	4,20
Breite mit einseitigem Austrag [m]	2,06
Breite mit beidseitigem Austrag [m]	2,16
Höhe [m]	2,12 (2,37 mit 250 mm Aufsatz)
Behälterwandstärke [mm]	6
Stärke Bodenplatte [mm]	15
Eigengewicht	
Eigengewicht Grundgerät [kg]	2.280
Ladevolumen	
Ladevolumen [m ³]	6
Ladevolumen mit 250 mm Aufsatz [m ³]	7

Technische Änderungen vorbehalten



www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
Fax: +49(0)5424/802-76
info@strautmann.com
www.strautmann.com